



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 圆形端子 PVC绝缘圆形端子 (FUJI Terminal Ring Terminals Vinyl-Insulated ring terminals)

采购热线：021-62041958,021-62041956




微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

产品介绍：
材质：紫铜
绝缘护套：PVC
镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱		
VR1.25-3B	VR1.25-3	0.217(5.50)	0.126(3.20)			3.000	18.000	#4	

VR1.25-3.5B	VR1.25-3.5	0.217(5.50)	0.146(3.70)	0.669(17.00)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#6	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
VR1.25-3.5LB	VR1.25-3.5L	0.260(6.60)	0.146(3.70)	0.787(20.00)		3,000	18,000	#6	
VR1.25-3.5LB-3	VR1.25-3.5L-3	0.260(6.60)	0.146(3.70)	0.732(18.60)		3,000	18,000	#6	
VR1.25-4B	VR1.25-4	0.315(8.00)	0.169(4.30)	0.835(21.20)		3,000	18,000	#8	
VR1.25-4MB	VR1.25-4M	0.260(6.60)	0.169(4.30)	0.787(20.00)		3,000	18,000	#8	
VR1.25-4MB-3	VR1.25-4M-3	0.260(6.60)	0.169(4.30)	0.732(18.60)		3,000	18,000	#8	
VR1.25-5B	VR1.25-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)	0.835(21.20)		3,000	18,000	#10	
VR1.25-6B	VR1.25-6	0.457(11.60)	0.252(6.40)	1.067(27.10)		2,000	12,000	1/4	
VR1.25-8B	VR1.25-8	0.457(11.60)	0.331(8.40)	1.067(27.10)		2,000	12,000	5/16	
VR1.25-10B	VR1.25-10	0.539(13.70)	0.413(10.50)	1.220(31.00)		2,000	12,000	3/8	
VR1.25-12B	VR1.25-12	0.748(19.00)	0.512(13.00)	1.358(34.50)		1,000	6,000	1/2	
VR2-3MB	VR2-3M	0.260(6.60)	0.126(3.20)	0.791(20.10)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
VR2-3B	VR2-3	0.335(8.50)	0.126(3.20)	0.886(22.50)		2,000	12,000	#4	
VR2-3.5B	VR2-3.5	0.260(6.60)	0.146(3.70)	0.791(20.10)		2,000	12,000	#6	
VR2-3.5LB	VR2-3.5L	0.335(8.50)	0.146(3.70)	0.886(22.50)		2,000	12,000	#6	
VR2-4B	VR2-4	0.335(8.50)	0.169(4.30)	0.799(20.30)		2,000	12,000	#8	
VR2-4MB	VR2-4M	0.260(6.60)	0.169(4.30)	0.799(20.30)		2,000	12,000	#8	
VR2-5MB	VR2-5M	0.335(8.50)	0.209(5.30)	0.886(22.50)		2,000	12,000	#10	
VR2-5B	VR2-5	0.374(9.50)	0.209(5.30)	1.087(27.60)		2,000	12,000	#10	
VR2-6B	VR2-6	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.087(27.60)		2,000	12,000	1/4	
VR2-8B	VR2-8	0.472(12.00)	0.331(8.40)	1.236(31.40)		2,000	12,000	5/16	
VR2-10B	VR2-10	0.539(13.70)	0.413(10.50)	1.236(31.40)		2,000	12,000	3/8	
VR2-12B	VR2-12	0.748(19.00)	0.512(13.00)	1.378(35.00)		1,000	6,000	1/2	
VR3.5-4B	VR3.5-4	0.374(9.50)	0.169(4.30)	1.016(25.80)	0.031 (0.80)	1,000	6,000	#8	14-12 A.W.G. 2.5-4 mm ²
VR3.5-4MB	VR3.5-4M	0.311(7.90)	0.169(4.30)	0.992(25.20)		1,000	6,000	#8	
VR3.5-5B	VR3.5-5	0.374(9.50)	0.209(5.30)	1.016(25.80)		1,000	6,000	#10	
VR3.5-5MB	VR3.5-5M	0.311(7.90)	0.209(5.30)	0.992(25.20)		1,000	6,000	#10	
VR3.5-6B	VR3.5-6	0.472(12.00)	0.260(6.60)	1.114(28.30)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	1/4	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
VR5.5-3B	VR5.5-3	0.374(9.50)	0.126(3.20)	1.031(26.20)		1,000	6,000	#4	
VR5.5-3.5B	VR5.5-3.5	0.374(9.50)	0.146(3.70)	1.003(25.50)		1,000	6,000	#6	
VR5.5-4SB	VR5.5-4S	0.291(7.40)	0.169(4.30)	1.003(25.50)		1,000	6,000	#8	
VR5.5-4B	VR5.5-4	0.374(9.50)	0.169(4.30)	1.031(26.20)		1,000	6,000	#8	
VR5.5-5B	VR5.5-5	0.374(9.50)	0.209(5.30)	1.003(25.50)		1,000	6,000	#10	
VR5.5-5SB	VR5.5-5S	0.291(7.40)	0.209(5.30)	1.003(25.50)		1,000	6,000	#10	
VR5.5-6B	VR5.5-6	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.268(32.20)		1,000	6,000	1/4	
VR5.5-8B	VR5.5-8	0.591(15.00)	0.331(8.40)	1.354(34.40)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	5/16	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
VR5.5-10B	VR5.5-10	0.591(15.00)	0.413(10.50)	1.354(34.40)		1,000	6,000	3/8	
VR5.5-12B	VR5.5-12	0.756(19.20)	0.512(13.00)	1.539(39.10)		500	3,000	1/2	
VR8-4B	VR8-4	0.437(11.10)	0.173(4.40)	1.181(30.00)		1,000	6,000	#8	
VR8-5B	VR8-5	0.437(11.10)	0.213(5.40)	1.181(30.00)		1,000	6,000	#10	8 A.W.G. 8 mm ²
VR8-6B	VR8-6	0.437(11.10)	0.252(6.40)	1.181(30.00)		1,000	6,000	1/4	
VR8-8B	VR8-8	0.555(14.10)	0.331(8.40)	1.339(34.00)		1,000	6,000	5/16	
VR8-10B	VR8-10	0.591(15.00)	0.421(10.70)	1.457(37.00)	0.047 (1.20)	500	3,000	3/8	
VR8-12B	VR8-12	0.787(20.00)	0.520(13.20)	1.614(41.00)	0.047 (1.20)	500	3,000	1/2	6 A.W.G. 14 mm ²
VR14-5B	VR14-5	0.472(12.00)	0.213(5.40)	1.555(39.50)	0.059 (1.50)	500	3,000	#10	
VR14-6B	VR14-6	0.472(12.00)	0.260(6.60)	1.555(39.50)		500	3,000	1/4	
VR14-8B	VR14-8	0.630(16.00)	0.339(8.60)	1.685(42.80)		500	3,000	5/16	
VR14-10B	VR14-10	0.630(16.00)	0.421(10.70)	1.685(42.80)		500	3,000	3/8	
VR22-5B	VR22-5	0.472(12.00)	0.213(5.40)	1.693(43.00)	0.071 (1.80)	200	1,200	#10	4 A.W.G. 22 mm ²
VR22-6B	VR22-6	0.650(16.50)	0.260(6.60)	1.791(45.50)		200	1,200	1/4	
VR22-8B	VR22-8	0.650(16.50)	0.339(8.60)	1.791(45.50)		200	1,200	5/16	
VR22-10B	VR22-10	0.689(17.50)	0.421(10.70)	1.909(48.50)		200	1,200	3/8	

TYPE 100	TYPE 10	TYPE 1000	TYPE 1000	TYPE 1000		200	1,200	1/2	
VR22-12B	VR22-12	0.866(22.00)	0.520(13.20)	2.146(54.50)		200	1,200	1/2	
VR38-6B	VR38-6	0.866(22.00)	0.260(6.60)	2.146(54.50)	0.071 (1.80)	150	900	1/4	2 A.W.G. 38 mm ²
VR38-8B	VR38-8	0.866(22.00)	0.339(8.60)	2.146(54.50)		150	900	5/16	
VR38-10B	VR38-10	0.866(22.00)	0.421(10.70)	2.146(54.50)		150	900	3/8	
VR38-12B	VR38-12	0.866(22.00)	0.520(13.20)	2.146(54.50)		100	600	1/2	
VR38-14B	VR38-14	1.181(30.00)	0.598(15.20)	2.539(64.50)		100	600	9/16	